

# Procillin\*

## Pénicilline G procaïne suspension injectable USP Stérile

DIN 00468959



### INDICATIONS

Comme aide au traitement des infections causées par des bactéries sensibles à la pénicilline chez les bovins, moutons, porcs et chevaux.

### DESCRIPTION

Suspension injectable de pénicilline G procaïne  
300 000 U.I./ml

### EMBALLAGE

NOMBRE DE LISTE	EMBALLAGE UNITAIRE	TAILLE DE BOITER
1PR0056	100 mL	12
1PR0057	250 mL	12
1PR0058	500 mL	12

Voir le cote contraire pour l'Adminstration et le posologie.

# Procillin\*

## Pénicilline G procaine suspension injectable USP

Stérile

DIN 02245714

### Usage Vétérinaire Seulement

#### BIEN AGITER AVANT L'USAGE

**INGRÉDIENT ACTIF:** Pénicilline G procaine .....  
..... 300 000 UI/ml  
Agent de conservation: Méthylparabene ..... 1,3 mg/ml  
Propylparabene ..... 0,2 mg/ml

#### INDICATIONS:

Comme aide au traitement des infections causées par des bactéries sensibles à la pénicilline chez les bovins, moutons, porcs et chevaux.

#### POSOLOGIE:

**Bovins, moutons et chevaux:** 7 ml/ 100 kg IM.

**Porcs:** 1 ml/ 20 kg IM.

Pour instructions détaillées consulter le dépliant.

#### MISES EN GARDE:

Afin d'éviter les résidus illégaux, ne pas injecter par voie sous-cutanée.

**Bovins et Moutons:** Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 10 jours après le dernier traitement avec ce médicament. Le lait provenant des animaux traités qui est extrait pendant le traitement et dans les 96 heures après administration de la dernière dose ne doit pas être utilisé comme aliment. Afin d'éviter les résidus illégaux dans le lait: Ne pas utiliser chez les animaux laitiers atteints de mammite clinique ou subclinique et ne pas dépasser la posologie recommandée.

**Porcs:** Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 8 jours après le dernier traitement avec ce médicament.

**Chevaux:** Ce médicament ne doit pas être administré aux chevaux devant être abattus à des fins alimentaires. Voir le dépliant pour l'information complète.

#### ENTREPOSAGE:

Garder à une température inférieure à 15°C. Préserver du gel. Préserver de la chaleur excessive et de la lumière.

#### MISES EN GARDE:

Voir le panneau à droite pour plus d'information.

1PRO056/1PRO057/1PRO058

8PRO056/8PRO057/8PRO058